ECOLCHEM

INDUSTRIA QUIMICA

SOBRE ECOLCHEM

QUIENES SOMOS?

Somos un laboratorio especialista en el desarrollo de productos químicos para diversas industrias de toda índole. En nuestra empresa estamos muy comprometidos con el medio ambiente, por ello ofrecemos una amplia gama de productos ecológicos para poder proteger y conservar el medio ambiente

QUE HACEMOS?

En ECOLCHEM desarrollamos y fabricamos productos químicos Ecologicos y biodegradables para el mantenimiento industrial, institucional y de servicio. Acompañamos a las empresas con asesoramiento técnico especializado.

WWW.ECOLCHEM.COM

Dieléctricos

Solvente Dieléctrico

(1 lt. - 5 lts. - 20 lts.)

SD

Limpiador dieléctrico base solvente diseñado específicamente para limpieza y mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos, tableros, generadores, etc.

Remueve grasa, suciedad, aceite y polvo en equipos de precisión. Su bajo punto de evaporación y su alto poder desengrasante permiten la limpieza de piezas y componentes sin necesidad de secado posterior.

Resistencia dieléctrica:

25 +kVa's (Grado de conductividad)

Protector Eléctrico

(20 lts.)

PROTEC-E

Asienta sobre las superficies una película monomolecular continua de alta adherencia capilar, que desplaza agua y humedad, sellando y lubricando al equipo **sin endurecerse, resecarse ni quebrarse.**

Refrigerante Dieléctrico

(20 lts. - 200 lts.)

Adecuado para sistemas de tanques cerrados. PowerBit se puede usar en un solo bucle con aeroenfriadores directos dieléctricos y en sistemas de circuito doble que utilizan un intercambiador de calor de líquido a líquido y dry-coolers de glicol/agua.

POWERBIT

Liquido de transferencia de calor biodegradable, no tóxico y no corrosivo específicamente diseñado para su uso. Con aplicaciones de minería de criptomonedas basadas en ASIC.



Construcción

Antiadherente de asfalto

(20 lts. - 200 lts.)

DESMOTEC

Impide la adherencia del asfalto a los equipos de pavimentación sin ningún daño para la superficie de asfalto

Aplicaciones:

- Equipo de pavimentación, vehículos y maquinaria.
- Equipo de aspersión y mezcla de asfalto.
- Rodillos, apisonadoras, esparcidores, asfaltadoras, volquetes, bañeras.

Desencofrante Universal

(20 lts. - 200)

MULTIDES

Desmoldante para todo tipo de encofrados de estructuras de hormigón (metal, fenólicos, madera,etc.).Hormigones que requieran una buena apariencia final.

Es un producto formulado a base de emulsión de aceites, derivados del petróleo y aditivos que lo vuelven fácilmente emulsionable en agua. para ser utilizado como agente de desencofrado de alto desempeño en la industria de la construcción civil.

Removedor de cemento

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

X80

Removedor Calcáreo - Desincrustante de ceménto
Disuelve incrustaciones, depósitos minerales, manchas de oxidación, restos de cemento y mortero adheridos a la superficie de la baldosa cerámica.

.

Limpia mampostería, torres de enfriamiento, calderas.
Remueve el cemento de camiones mixers, mezcladoras, palas y herramientas.
Las principales ventajas del X-80 son su gran poder desincrustante y su rápida acción

Ácido Muriático & Soda Cáustica

(1lt. - 5 lts.)

Para limpieza de cañerías, baños, manchas de óxido, zarro, ductos de desechos trabados.

Productos concentrados, Desengrasantes, Destapador de cañerías,

Disolvente sintético
Removedor de adhesivos

(1lt. - 5 lts.)

X100

Disuelve incrustaciones del tipo adhesivo sintético limpiando todo tipo de excesos en equipos expuestos en el trabajo

Remueve adhesivos de etiquetas, manchas de pintura, grasas, aceites, epoxi. Limpia suavemente, eliminando residuos de cinta, etiqueta o adhesivo sin dañar la superficie

Mantenimiento

Limpiador de radiadores

(1lt. - 5 lts.)

RADIATOR FC

Radiator FC es una fórmula 2 en 1 diseñada para purgar y limpiar profundamente los sistemas de enfriamiento, para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento, la causa # 1 del fallo del motor.

Esta formulación premium está diseñada para eliminar depósitos de óxido y gran escala en sistemas de enfriamiento descuidados. Estos depósitos pueden restringir drásticamente el flujo de refrigerante y reducir la transferencia de calor, lo que puede conducir a posibles sobrecalentamientos, averías o reparaciones costosas.

Refrigerante para radiadores

ECOLRACING COOLANT

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

Refrigerante para carreras EcolRacing COOLANT, posee la capacidad de reducir hasta 15 °C (30 °F) la temperatura y eficiencia en el funcionamiento del motor. Está especialmente diseñado para motores de alta exigencia de trabajo. Además de impedir la erosión y cavitación que pueda afectar el funcionamiento de tu auto. Es fácil de aplicar y no necesitas diluirlo o mezclarlo con otros refrigerantes para que pueda cumplir su propósito.

El Refrigerante de competición EcolRacing,Coolant protege el motor de tu coche, evitando la presencia de corrosión y sobrecalentamiento de la máquina por factores externos.

Limpiador de aluminio

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

ALUMFIX

Limpiador y abrillantador de aluminio, de alta espuma y base ácida. Limpiador de Radiadores.

Remueve la oxidación oculta en los serpentines.
Disuelve polvo, aceite, grasa, lama, algas, sarro, gases de combustión, salitre, etc.

Solvente Desengrasante

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

CHEMGRAS

Especial para uso industrial, que limpia y desengrasa piezas y equipos eléctricos y mecánicos.
Sacará el aceite, grasa, colas, tintas de imprenta, cera, asfalto y otros depósitos en equipos mecánicos y piezas metálicas.

¿ CÓMO SE USA CHEMGRAS?
Pulverice CHEMGRAS sobre una máquina engrasada y limpie con un paño o cepillo sintético hasta lograr la limpieza y desengrase total de la pieza.
También por inmersión en una batea.



Metalúrgica

Desoxidante 3 en 1

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

3D

Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza los metales en una sola operación acondicionando la superficie tratada para mejorar la adherencia de posteriores coberturas protectoras o terminaciones

Producto concentrado diluible en agua 1 en 8. Económico, biodegradable y no inflamable. Desengrasa el aceite protector de los metales y Desoxida las superficies afectadas

Protector de metales

PROTECMET (20 lts.)

Deshumectante y protector para metales, motores,

PROTECMET asienta sobre las superficies una película monomolecular continua de alta adherencia capilar, que desplaza agua y humedad, sellando y lubricando al equipo **sin endurecerse, resecarse ni quebrarse.**

Marítimo

Dispersante de Hidrocarburos

(20 lts. - 200 lts.)

DH

Dispersante de derrames de petróleo de alto rendimiento que actúa eficazmente ante una amplia variedad de crudos, entre los que se incluyen petróleos más pesados y con mayor exposición a la intemperie, así como emulsionados.

Se utiliza para dispersar derrames de petróleo en el mar, minimizando de ese modo el impacto sobre el medioambiente .

Desoxidante 3 en 1

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

3D MARÍTIMO

Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza los metales en una sola operación acondicionando la superficie tratada para mejorar la adherencia de posteriores coberturas protectoras o terminaciones

Producto concentrado diluible en agua 1 en 8. Económico, biodegradable y no inflamable. Desengrasa el aceite protector de los metales y Desoxida las superficies afectadas



Limpieza y Desinfección

Desinfectante

(2%. - 5%.)

PERACHEM

Desinfectante esterilizante a base de Ácido Peracético, formulado para desinfección severa de superficies. Recomendado para industrias de alimentos, hospitales, entre otros

Viricida, Bactericida, Funguicida, No genera recíduos tóxicos ni daña el medioambiente Alto poder residual de hasta 72 hs. Además, resalta por su eficacia contra los temidos biofilms y porque no genera manchas sobre las superficies sobres las cuales se aplica.

Detergente alcalino clorado

(5 lts, 20 lts)

AQUASOLV E

Detergente espumógeno formulado con hipoclorito de sodio, agentes humectantes sintéticos y solventes solubles en agua. Contiene anticorrosivos para cuidar los equipos

Desinfectante

DESIN-Q25

Desinfectante, Sanitizante, Viricida, Bactericida y Funguicida. Formulado a base de Amonio cuaternario de 5ta. generación y peróxido de hidrógeno.

Para usos hospitalarios, clínicos, Industrias alimenticias, Frigoríficos y para el uso en el hogar. Alto poder residual de hasta 72 hs.

Detergente Espumigeno ácido

(20 lts. - 200 lts.)

3D CUAT

Es un detergente espumógeno ácido apto para la limpieza periódica o cotidiana de las superficies presentes en la industria del embotellado, el sector lácteo-quesero, Frigoríficos y en general en la industria alimentaria.

- Efectiva remoción de incrustaciones.
- Adecuado para su uso en acero inoxidable y otros materiales.
- Alta permanencia de la espuma sobre las superficies.
- Acción desinfectante
- Fácil de enjuagar.
- Alto rendimiento.

Desengrasante Alcalino

(1lt. - 5 lts. - 20 lts.)

AQUASOLV INDUSTRIA

Detergente limpiador Multiusos - Remueve aceites, grasitud, tintas, suciedad general y ceras.
Soluble en agua, no inflamable.
USO INDUSTRIAL MULTIPLE Y ECONOMICO
Limpieza por trapeado, pulverizado o inmersión

Detergente Neutro

(5 lts. - 20 lts. - 200 lts.)

AQUASOLV - H

Detergente limpiador Multiusos - Remueve aceites, grasitud, tintas, suciedad general y ceras.
Soluble en agua, no inflamable.
USO INDUSTRIAL MULTIPLE Y ECONOMICO
Limpieza por trapeado, pulverizado
o inmersión

Detergente Alcalino

(20 lts.)

AQUASOLV CIP

Detergente Alcalino clorado, recomendado para limpiar en el sistema “CIP” en equipos y tubos que esten impregnados con residuos orgánicos.
También se utiliza para la limpieza de equipos, tanques de acero inoxidable, ordeñadoras, cajas de plástico, botellas y en superficies que no se pueden higienizar con detergentes espumosos

Desincrustante mineral

(5 lts. - 20 lts.)

3D CITRIC

3D Citric es un limpiador ácido polivalente, diseñado para limpieza, descalicificación y eliminación de suciedad inorgánica para equipos en las industrias de alimentos, bebidas y máquinas de hielo. Formula concentrada segura y no tóxica.
Compatible con el níquel; Elimina de forma segura la acumulación de incrustaciones de calcio y minerales

Detergente Desinfectante

GERMACHEM

Detergente Desinfectante alcalino de alto poder limpiador. Combina surfactantes no ionicos potenciado con desinfectante a base de Amonio Cuaternario.

Se recomienda para la limpieza y desinfección de toda superficie, donde el agua puede ser usada, ambientes como cocinas, baños, áreas de producción de alimentos, clínicas industrias frigoríficas, lácteas, laboratorios químico farmacéuticos, industrias alimenticias, desinfección de cámaras de almacenamiento de productos orgánicos

Limpiador de tanques

(1 lts. - 5 lts. - 20 lts.)

TANK CLEANER

TANK CLEANER es una mezcla altamente concentrada de elementos innovadores y superiores que contribuyen a una eliminación y limpieza en los tanques, sistemas de pulverización en equipamientos y maquinaria agrícola, picos pulverizadores. Remueve incrustaciones y restos de pesticidas. Producto libre de Nonil fenol.

Destapa cañerías

(5 lts. - 20 lts.)

HEAVY DUTY

Formulación para Drenajes, Trituradores de Basura, Tuberías de PVC y Metal, Sistemas Sépticos, Lavamanos e Inodoros Puede ser Utilizado en Bares, Baños, Hogares, Hoteles, Cocinas y Restaurantes. Simplemente vierta en el drenaje afectado, deje reposar durante un corto período de tiempo. Ideal para usos comerciales. Uso en lavabos de baño, bañeras, desagües, fregaderos de cocina, duchas e inodoros.

Lubricantes

Lubricante siliconado

(20 lts.)

SLIDE

Compuesto siliconado desmoldante antiadherente, desarrollado para mejorar el deslizamiento y evitar el atascamiento y rupturas.

Mejora el deslizamiento de plásticos, madera, acero inoxidable, cromados, aluminio. Tiene PH neutro



Piscinas

Alguicida

(1 lt - 5 lts.)

Evita el desarrollo de hongos, lama, y alga. Tiene una acción residual de 5 a 7 días dependiendo del número de usuarios y del mantenimiento de la piscina.

No altera el p.H. de la piscina. No produce ningún sabor en el agua de la alberca. No es corrosivo, no afecta la piel ni daña los trajes de baño.

Elevador de pH

(1 lt - 5 lts.)

Actúa de manera rápida y eficaz previniendo la corrosión. Formato granulado con fácil aplicación y disolución.

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los bañistas problemas de irritación de piel y ojos. Adecuado para todo tipo de piscinas, cubiertas y al aire libre.

Reductor de pH

(1 lt - 5 lts.)

Actúa de manera rápida y eficaz reduciendo el pH alcalino del agua.Formato líquido de fácil aplicación y disolución.

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los bañistas problemas de irritación de piel y ojos. Adecuado para todo tipo de piscinas, cubiertas y al aire libre.

Limpiador de bordes

(1 lt - 5 lts.)

Ellimina eficazmente los restos de cemento, manchas aceitosas, moho y restos de mortero adheridos a la superficie de la baldosa cerámica.

Es un producto indicado para la limpieza de pisos de porcelana, piedras, esmaltado, azulejo y pisos rústicos.



Cloro para piscina

(1 lt - 5 lts.)

Ellimina eficazmente los restos de cemento, manchas aceitosas, moho y restos de mortero adheridos a la superficie de la baldosa cerámica.

Es un producto indicado para la limpieza de pisos de porcelana, piedras, esmaltado, azulejo y pisos rústicos.

Clarificante

(1 lt - 5 lts.)

Acción:Flocula, decanta y clarifica, aumenta la eficacia en los filtros de arena, reemplaza el uso de coagulantes sinteticos.

Su aplicación es necesaria para eliminar la turbidez causada por las partículas en suspensión, originada por la deficiencia del sistema del filtrado.

ECOLCHEM

Industria Química